

SUPER  
HIGH QUALITY  
—ICE CREAM—  
MACHINES


HIGH  
CAPACITY



مكائن الآيس كريم  
عالية الكفاءة

## Soft Ice Cream Machine S230F

### Product features



(Tips: More outward, better performance)

### Intelligent fault detection

Intellectual detection, multiple security

### Standby function

Keep the temperature of hopper and cylinder remain 1~4.5°C in the evening



### Product parameters

Capacity: 30L/H	Specification: 770*520*969mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*9.5L	Carton size : 880*650*1100mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 1.6L*2	N.W.: 168Kg	Beater type: SS304
Power:3KW	G.W.: 183Kg	Hopper agitator

### Refrigeration system


No.of compressors : 2	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: Air cool	

### Transmission system

Motor: 2*550W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

## ماكينة آيس كريم سوفت S230F

### مواصفات المنتج



(يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي)

### كشف ذكي للأعطال:

كشف ذكي، وسائل أمن متعددة.

### خاصية وضع الانتظار :

إبقاء درجة حرارة الوعاء القمي والأسطواني عند 1-4.5 مئوية في المساء.

### معلومات المنتج

السعة: 30 لتر / ساعة	المواصفات: 770 × 520 × 969 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	القحسن الذاتي
الوعاء القمي: 2 × 9.5 لتر	حجم الكترونة: 880 × 650 × 1100	إنذار بانخفاض مستوى الخليط
سعة الأسطوانة : 2 × 1.6 لتر	الوزن الصافي: 168 كجم	نوع الحافق: SS304
الطاقة: 3 كيلو واط	الوزن الإجمالي: 183 كجم	أداة تظيف الوعاء القمي

### نظام التبريد


عدد المكابس: 2	غاز المكبس: R404A
علامة المكبس: EMBRACO / TECUMSEH	قدرة المكبس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة
نوع التبريد: تبريد بهواء	

### نظام النقل

المحرك : 2 × 550 واط	نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت / 380 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز
----------------------	---

## Soft Ice Cream Machine S930-FT

### Product features



(Tips: More outward, better performance)

### Options

Air ump Up ventilation

### Integrated frozen cylinder

No dead angle, prevent the growth of bacteria

### Pasteurization


No need for cleaning for 14 days

### Air pump system



## ماكينة آيس كريم سوفت S930-FT

### مواصفات المنتج



يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي

### الخيارات:

مضخة هواء  تهيوية علوية

### اسطوانة مجمدة مدمجة:

لا تحتوي على زوايا ميتة، مما يمنع نمو البكتيريا

### المسترة:

لا حاجة للتنظيف لمدة 14 يوم

### نظام ضخ الهواء

### Product parameters

Capacity: 40L/H	Specification: 635*380*803mm(DWH)	Self-check
Hopper: 1*9.5L	Carton size: 755*500*1020mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2.0L	N.W.: 110Kg(F)/120Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 1.8KW (F) /2KW(P)	G.W.: 120Kg(F)/130Kg(P)	Hopper agitator

### Refrigeration system

No. of compressors : 1	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h
Refrigeration type: Air cool	

### Transmission system

Motor: 750W	Voltage type: 220V-50Hz/60Hz
-------------	------------------------------

### معلومات المنتج

المصنّع الذاتي	المواصفات: 635 × 380 × 803 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	السعة: 40 لتر / ساعة
إذار بانخفاض مستوى الخليط	حجم الكرتونة: 755 × 500 × 1020 مم	الوعاء القمعي: 1 × 9,5 لتر
نوع الخافق: SS304	الوزن الصافي: 110 كجم (F) / 120 كجم (P)	سعة الاسطوانة: 2,0 لتر
أداة تقليب الوعاء القمعي	الوزن الإجمالي: 120 كجم (F) / 130 كجم (P)	الطاقة: 1,8 كيلو واط (F) / 2 كيلو واط (P)

### نظام التبريد


عدد المكابس: 1	غاز المكابس: R404A
علامة المكابس: EMBRACO / TECUMSEH	قدرة المكابس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
نوع التبريد: تبريد بالهواء	

### نظام النقل

المحرك: 750 واط	نوع الفولتات الكهربائي: فولت 220 - 60 هرتز / 60 هرتز
-----------------	--

## Soft Ice Cream Machine S121F

### Product features



(Tips: More outward, better performance)

### Integrated frozen cylinder

No dead angle, prevent the growth of bacteria

### Pasteurization


No need for cleaning for 14 days

### Air pump system



## ماكينة آيس كريم سوفت S121F

### مواصفات المنتج



يستحق أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي

### اسطوانة مجددة مدمجة:

لا تحتوي على زوايا ميتة، مما يمنع نمو البكتيريا

### المسترة:

لا حاجة للتنظيف لمدة 14 يوم

### نظام ضخ الهواء

### Product parameters

Capacity: 50LH (F) 60LH (P)	Specification: 810*522*885mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*9.5L	Carton size : 630*970*1090mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2L*2	N.W.: 168Kg(F)/250Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 3.5KW(F)/4.5KW(P)	G.W.: 183Kg(F)/273Kg(P)	Hopper agitator

### Refrigeration system

No. of compressors : 2	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: 上排风	

### Transmission system

Motor: 2*750W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

### معلومات المنتج

السعة: 50 لتر / ساعة (F) / 60 لتر / ساعة (P)	المواصفات: 810 × 522 × 885 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	الفحص الذاتي
الوعاء القمعي: 2 × 9.5 لتر	حجم الفركتونة: 630 × 970 × 1090 مم	إنذار بانخفاض مستوى الخليط
سعة الاسطوانة: 2 × 2.0 لتر	الوزن الصافي: 8 كجم (F) / 250 كجم (P)	نوع الخفاق: SS304
الطاقة: 5.3 كيلو واط (F) / 4.5 كيلو واط (P)	الوزن الإجمالي: 183 كجم (F) / 273 كجم (P)	أداة تقليب الوعاء القمعي

### نظام التبريد


عدد المكابس: 2	غاز المكبس: R404A
مركبة المكبس: EMBRACO	قدرة المكبس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة
نوع التبريد: تبريد بالهواء	

### نظام النقل

المحرك: 2 × 750 W	نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز
-------------------	--

## Soft Ice Cream Machine S520F

### Product features



(Tips: More outward, better performance)

### Options

- Air pump
- Up ventilation
- Water cool


### Standby function

Keep the temperature of hopper and cylinder remain 1-4.5°C in the evening



## ماكينة آيس كريم سوفت S520F

### مواصفات المنتج



(يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي)

### الخيارات:

- مضخة هواء
- تروية عميقة
- تبريد الماء

### خاصية وضع الانتظار :

إبقاء درجة حرارة الوعاء الفععي والأسطواني عند 1-4,5 مئوية في المساء.

### Product parameters

Capacity: 50L/H	Specification: 940*640*1512mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*12.5L	Carton size: 1100*800*1690mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2.0L*2	N.W.: 226Kg(F)/246Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 3.2KW(F)/4.2KW(P)	G.W.: 241Kg(F)/261Kg(P)	Hopper agitator

### Refrigeration system

No. of compressors: 2	Gas of compressor: R404A
Compressor brand: EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: Air cool/ Water cool(optional)	

### Transmission system

Motor: 2*550W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

### معلومات المنتج

المواصفات: 1512 × 640 × 940 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	السعة: 50 لتر / ساعة
حجم الكرتونة: 1100 × 800 × 1690 مم	الوعاء الفععي: 2 × 12.5 لتر
الوزن الصافي: 226 كجم (F) / 246 كجم (P)	سعة الأسطوانة: 2 × 2.0 لتر
الوزن الإجمالي: 241 كجم (F) / 261 كجم (P)	الطاقة: 2,3 كيلو واط (F) / 4,2 كيلو واط (P)

### نظام التبريد

عازل المكبس: R404A	عدد المكابس: 2
قدرة المكبس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة	علامة المكبس: EMBRACO / TECUMSEH
	نوع التبريد: تبريد بالمياه / تبريد بالهواء (اختياري)

### نظام النقل

نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز	المحرك: 2 × 550 واط
--	---------------------

## Cream Whipping Machine C02

### Product features

#### Operation simple and fast

Make cream at any time without waiting

#### Adjustable cream pump

Suitable for most whipping cream on the market

#### Adjustable overrun to make cream or milk foam as customer needs

#### Pre-cooling function

Keep whipping cream fresh for long time

#### Removable cream container

Easy for disassembling, replacing and cleaning

#### Adjustable discharging method for manual and automatic

Meet needs for cream in different market



### Product parameters

Hopper: 2.2L/5L	Specification: 577*234*440mm/680*290*460mm(DWH)	G.W.: 41Kg/58Kg
Power: 0.5kW/0.7kW	N.W.: 33Kg/50Kg	Self-check

### Refrigeration system

No.of compressors : 1	Gas of compressor : R134A
Refrigeration type: Air cool	Compressor capacity: 205BTU/h

### Transmission system

Motor: 370W	Voltage type: 220V-50Hz/60Hz
-------------	------------------------------

## ماكينة خفق الكريمة C02

### مواصفات المنتج

#### تشغيل بسيط وسريع

تصنع الكريمة في أي وقت بدون انتظار

#### مضخة كريمة قابلة للتعديل

مناسب لمعظم أنواع كريمة الخفق الموجودة في السوق

#### معدل إدخال هواء في الخليط قابل للتعديل لصنع رغوة الكريمة أو الحليب حسب رغبة العميل

#### خاصية التبريد المسبق

تبقى الكريمة المخفوقة طازجة لفترة طويلة

#### حاوية كريمة قابلة للفك

سهولة الفكوك والاستبدال والتنظيف

#### طريقة تصريف قابلة للتعديل في النسخة اليدوية والآلية تأبي احتياجات الكريمة في الأسواق المختلفة

### معلومات المنتج

الوزن الإجمالي: 41 كجم / 58 كجم	المواصفات: 577 × 234 × 440 مم / 680 × 290 × 460 مم	الوزن القمعي: 2,2 لتر / 5 لتر
المحس الذاتي	الوزن الصافي: 33 كجم / 50 كجم	الطاقة: 5 كيلو واط / 0,7 كيلو واط

### نظام التبريد

عدد المكابس: 1	غاز المكبس: R404A
نوع التبريد: تبريد بالهواء	قدرة المكبس: 205 وحدة حرارية بريطانية / ساعة

### نظام النقل

























نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز	المحرك : 2 × 550 واط
--	----------------------



# Partner

TAIZHOU PASMO FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD

We not only have outstanding customer base, but also grow up rapidly. It needs high quality requirements and bold innovation, to create a high-end ice cream machine brand.



VMCO GULF  
شركة الماكينة الآلية

Unified Number: **920007042**

[www.vmcogulf.com](http://www.vmcogulf.com)

[info@vmcogulf.com](mailto:info@vmcogulf.com)

[@](#) [v](#) [f](#) /vmcogulf

